

绍兴市越城区农业农村局文件

越水许临〔2023〕12号

绍兴市越城区农业农村局 关于绿云路（凤林西路以北-329国道）智慧快速路工程 I 标段涉河临时工程施工方案的 批复

中铁二十二局集团有限公司：

你单位递交的《绿云路（凤林西路以北-329国道）智慧快速路工程 I 标段涉河临时工程施工方案延期审批申请表》《绿云路（凤林西路以北-329国道）智慧快速路工程 I 标段涉河临时工程防洪评价报告》《绿云路（凤林西路以北-329国道）智慧快速路工程 I 标段涉河临时工程度汛方案》等材料已收悉。根据《浙江省河道管理条例》第三十七条第一款之规定，经研究，现将有

关涉河事项批复如下：

一、根据《关于绿云路（凤林西路以北-329国道）智慧快速路工程 I 标段涉河临时工程施工方案的批复》（越水许临〔2022〕3号），占用水域位于闸蛟江、村内河、绕渡、张家潭、南泥湖、黄楼畈和赏祊龙横江 7 条河道，占用时间 2022 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 28 日，占用水域面积 8291.13 平方米，其中 15 处涉河临时工程共占用水域面积 8242.21 平方米，现同意全部延期至 2024 年 12 月 31 日（具体方案附后）。依据《绍兴市越城区水域保护规划》（越政函〔2019〕49 号）文件规定，张家潭为重要水域，其余均为非重要水域。本工程为基础设施建设项目。

二、临时便桥、围堰及支架的施工对区域的防洪排涝等带来一定的影响，施工单位应严格按照报备的方案实施。如遇台风、暴雨、调水等特殊情况，应服从防汛指挥部、水行政主管部门的指挥和调度，汛期制定相关度汛方案报我局备案。

三、加强监督管理，做好水土流失防治工作。确保施工期间泥浆水不渗入河道，不影响河道水质。损坏周边护岸等水利设施的，须及时按原设计标准予以修复。

四、使用期届满前须拆除临时便桥、围堰及支架，恢复河道原状，将涉及河道疏浚至规划河底高程，并通知我局参与验收。

五、工程如涉及第三方水事权益的，由你公司自行协调解决。涉及其他部门的手续，请自行办理。

特此批复。

绍兴市越城区农业农村和水利局

2023 年 3 月 6 日

附：

绿云路（凤林西路以北-329 国道）智慧快速路工程 I 标段涉河临时工程方案

序号	涉河临时设施	涉及河道	水域性质	占用面积 (m ²)				占用时间	面积小计 (m ²)	备注
				支架	临时便桥	平台	围堰			
1	闸皎河桥	闸皎江	非重要水域	/	/	/	/	/	638.45	
				/	18.45	/	/	延期至 2024 年 12 月 31 日		
				/	/	/	620	延期至 2024 年 12 月 31 日		
2	大善村桥	村内江	非重要水域	/	0.48	/	/	延期至 2024 年 12 月 31 日	413.48	
				/	/	/	413	延期至 2024 年 12 月 31 日		
3	苗渡河桥	绕渡	非重要水域	7.48	/	/	/	延期至 2024 年 12 月 31 日	900.14	
				/	/	/	/	/		
				/	/	/	892.66	延期至 2024 年 12 月 31 日		
4	大肚子江桥	张家潭	重要水域	19.94	/	/	/	延期至 2024 年 12 月 31 日	1424.44	
				/	/	/	1404.50	延期至 2024 年 12 月 31 日		
5	张家潭桥	南泥湖	非重要水域	27.69	/	/	/	延期至 2024 年 12 月 31 日	608.52	
				/	/	/	580.83	延期至 2024 年 12 月 31 日		
6	张家潭箱涵	黄溇畈	非重要水域	/	/	/	1709.78	延期至 2024 年 12 月 31 日	1709.78	
7	龙王江桥	赏汭龙横江	非重要水域	18.69	/	/	/	延期至 2024 年 12 月 31 日	2547.40	
				/	20.56	/	/	延期至 2024 年 12 月 31 日		
				/	/	8.41	/	延期至 2024 年 12 月 31 日		
				/	/	/	2499.74	延期至 2024 年 12 月 31 日		
合计				73.8	39.49	8.41	8120.51		8242.21	

抄送：区自然资源和规划分局、灵芝街道办事处、东浦街道办事处

越城区农业农村和水利局办公室

2023年3月6日印发
